CE 17

TNYbakonytherm12e sz.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BAKONYTHERM 12-es NYÍLÁSÁTHIDALÓ

120 x 65 x 1000 - 3500 mm (250 mm-es méretlépcsővel)

2. Cikkszám: ATH002 - ATH012

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Főfalazati kerámia kéregelemes előfeszített nyílásáthidaló.

4. A gyártó neve, értesítési címe:

Pápateszéri Téglaipari Kft.
8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.
E-mail: ertekesites@bakonytherm.hu
Tel./fax: 0689 / 352-152

5. pont: Nem Releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

A Bakonytherm nyílásáthidalók a 3. rendszerbe tartoznak!

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A Bakonytherm 12-es nyílásáthidaló esetében a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát a TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Studená 3, 821 04 Bratislava végzi, aki a 1301 számon bejelentett szerv.

8. pont: Nem Releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Teherbíró képesség	lásd.: Bakonytherm 12-es nyílásáthidaló alkalmazási és tervezési útmutató	EN 845 - 2 : 2013 +A1 : 2016
Lehajlás	max.: L / 250	
Méretek	120 x 65 x 1000 - 3500 mm	
Hővezetési Ellenállás (R)	0,455 m²K/W	
Átlagos hővezetési tényező (λ)	0,264 W / mK	
Nyírási teherbírás	11,1 kN / m	
Tömeg	11,5 kg / m	
Tűzállósági határérték	R 45	
Tűzvédelmi osztály	A1	
Fagyállóság	nem fagyálló	
Veszélyes anyagok	nem tartalmaz	
Kitöltőbeton minősége	C 30/37	MSZ 4798:2016; EN 206+A1:2017

10. Az 1. És 2. Pontban meghatározott termék teljesítménye megfelele a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A termékek gépi darabolása során képződő szilikát és cementpor egészségkárosodást okozhat, porvédő maszk használata szükséges!

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. Pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kelt: Pápateszér, 2017.07.24.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Valdinger Gábor, Ügyvezető igazgató

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT. 8556 Pápateszér Telefon: 89/352-152 Adószám: 11329040-2-19